

Indicadores básicos



Argentina 2019

Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud
y Desarrollo Social
**Presidencia
de la Nación**



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

Esta es la vigésima tercera publicación de la serie de indicadores básicos desde que en 1996 el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.

Indicadores Básicos 2019 recopila los últimos datos disponibles en el país provenientes de diversas fuentes oficiales. Continúan las ya clásicas secciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indicadores generales del país y enfoque de género cuando está disponible.


En esta ocasión, se incluye un apartado especial sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se han seleccionado dos indicadores: la tasa de fecundidad adolescente temprana y tardía, que forman parte del conjunto de indicadores que conforman el ODS 3 - Salud. Además, se incorporan gráficos para el análisis de las desigualdades ecosociales en salud en la fecundidad adolescente tardía entre los años 2015 y 2018.

La publicación está disponible también en las páginas web del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina.

<http://www.deis.msal.gov.ar>

<http://www.paho.org/arg>

**Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional)
República Argentina, Año 2010.**



Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Población total estimada al 30 de junio de 2017 Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	44.044.811
Población total estimada al 30 de junio de 2017. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	21.595.623
Población total estimada al 30 de junio de 2017. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.	22.449.188
Tasa de crecimiento media anual de la población 2015. INDEC. (1)	10,7
Tasa global de fecundidad 2015 (por mujer). INDEC. (1)	2,3
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos. INDEC.	75,34
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres. INDEC.	78,81
Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Varones. INDEC.	72,08
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.	91,0
Índice de desarrollo humano, 2017. PNUD.	0,825
Porcentaje de población con NBI, 2010. INDEC.	12,5
Tasa de desocupación abierta. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2017. Anuario Estadístico de la República Argentina 2018. INDEC.	7,2
Tasa de empleo. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2017. Anuario Estadístico de la República Argentina 2018. INDEC.	43,0
Tasa de actividad. Principales aglomerados urbanos. 4to. trimestre 2017. Anuario Estadístico de la República Argentina 2018. INDEC.	46,4
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa total (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,1
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa urbana (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	44,3
Tasa bruta de actividad. Población económicamente activa rural (estimación 2005-2010). INDEC/CELADE N° 7/96.	42,0
Porcentaje de alfabetismo en población de 10 años y más, 2010. INDEC.	98,1
Tasa bruta de natalidad, 2017 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 61/18.	16,0
Tasa bruta de mortalidad general, 2017 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 61/18.	7,8
Tasa de mortalidad infantil, 2017 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 61/18.	9,3
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2017 MS Serie 5 N° 61/18. (2)	55,5
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2017. MS Serie 5 N° 61/18. (2)	67,7
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	3.388
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2017 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 61/18.	11,0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	53
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	275
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	5
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	0
Razón de mortalidad materna, 2017 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 61/18.	2,9
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	92,7
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2017. MS Serie 5 N° 61/18.	1,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quintuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2016. MS.	92
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2016. MS.	88
Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de un año, 2016. MS. (3)	92
Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2016. MS. (3)	91
Número de defunciones registradas de sarampión, 2016. MS Serie 5 N° 60/17.	0
Disponibilidad de calorías diaria per cápita (en calorías), 2007. OPS.	2.941
Médicas/os cada 10.000 habitantes, 2016. REFEPS.	39,6
Obstétricas/os cada 10.000 habitantes, 2016. REFEPS. (4)	1,2
Farmacéuticas/os cada 10.000 habitantes, 2016. REFEPS. (5)	5,9
Enfermeras/os cada 10.000 habitantes (incluye enfermeras/os técnicas/os y licenciadas/os en enfermería), 2016. REFEPS.	25,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2016. REFEPS. (6)	8,9
Producto interno bruto, en millones de pesos a precios de 2004, 2017. INDEC	725.331
Oferta global, en millones de pesos a precios de 2004, 2017. INDEC	940.526
Gasto en salud - Total (como % del PBI), 2017. (7)	9,40
Gasto público en salud (como % del PBI), 2017. (7)	2,70
Gasto de la Seguridad Social en Salud (como % del PBI), 2017. (7)	3,90
Gasto privado en salud (como % del PBI), 2017. (7)	2,80

Nota: (1) Estimaciones y proyecciones 2010-2040. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

(2) En el año 2010, se actualizó la Clasificación de Mortalidad Infantil según Criterios de Reducibilidad. Véase MS Serie 5 N° 54.

(3) Al año de edad.

(4) Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe: no informan datos. Entre Ríos, Formosa, La Pampa: último dato disponible = 2013.

Mendoza: último dato disponible = 2012.

(5) Santa Fe: no informa datos. Córdoba, La Rioja, San Luis: último dato disponible = 2015. Entre Ríos: último dato disponible = 2012.

(6) Buenos Aires, Córdoba, Tucumán: no informan datos. Entre Ríos: último dato disponible = 2013.

(7) Dirección de Economía de la Salud - Secretaría de Gobierno de Salud.

Indicadores demográficos

	1	2(*)	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	44.044.811	704.609	24,8	11,0	2,28	91,0	90,1	91,6	11,4	75,34	72,08	78,81
CABA	3.063.728	35.840	20,0	16,1	1,86	100,0	100,0	100,0	4,5	77,17	74,11	80,43
Buenos Aires	17.020.012	262.721	24,7	11,5	2,32	97,2	96,8	97,4	13,8	75,18	71,87	78,69
Catamarca	404.433	6.392	25,5	9,3	2,23	77,1	75,4	78,8	10,7	75,96	73,27	78,85
Córdoba	3.645.321	54.804	23,3	12,0	2,16	89,7	88,2	90,0	8,5	75,75	72,48	79,23
Corrientes	1.090.938	19.987	26,6	9,2	2,38	82,8	81,4	84,2	7,2	74,41	71,49	77,54
Chaco	1.168.165	23.125	28,0	7,8	2,41	84,6	83,2	85,9	7,8	72,85	69,50	76,41
Chubut	587.956	9.023	25,6	8,5	2,27	91,2	90,4	92,0	23,6	75,97	72,25	79,96
Entre Ríos	1.347.508	21.966	24,4	11,3	2,22	85,7	84,4	86,9	7,3	74,98	71,22	78,98
Formosa	589.916	11.591	28,4	8,3	2,52	80,9	79,1	82,6	9,6	73,93	71,08	76,98
Jujuy	745.252	11.785	26,8	8,5	2,29	87,4	86,3	87,6	10,8	74,82	71,76	78,08
La Pampa	349.299	4.979	23,4	12,4	2,18	83,2	82,4	85,2	7,1	76,20	73,10	79,51
La Rioja	378.047	5.895	24,9	8,4	2,11	86,5	85,7	87,2	15,8	75,33	72,31	78,57
Mendoza	1.928.304	31.420	25,2	11,4	2,34	80,9	79,6	81,8	10,8	76,33	73,49	79,36
Misiones	1.218.771	25.738	29,2	7,3	2,59	73,8	72,1	75,3	14,9	74,21	70,95	77,69
Neuquén	637.913	10.397	26,2	8,2	2,36	91,6	90,8	92,6	17,0	77,29	74,06	80,75
Río Negro	718.646	11.513	24,8	9,9	2,23	87,1	85,8	88,2	16,3	76,35	73,53	79,36
Salta	1.370.283	27.014	29,1	8,0	2,59	87,1	86,0	87,9	13,3	74,86	71,71	78,22
San Juan	755.994	13.705	26,5	10,0	2,48	87,1	85,9	88,1	10,6	75,23	72,68	77,95
San Luis	489.225	7.225	24,9	10,2	2,21	88,7	87,2	89,2	18,2	76,13	73,14	79,33
Santa Cruz	338.542	5.747	28,0	6,0	2,45	96,1	94,7	97,5	37,6	75,32	71,47	79,43
Santa Fe	3.453.674	53.206	22,6	12,4	2,06	90,9	90,1	91,3	7,0	75,10	71,31	79,13
Sgo. del Estero	948.172	17.783	27,8	8,6	2,40	68,7	66,9	70,4	9,3	74,25	70,88	77,84
Tierra del Fuego	160.720	2.718	25,6	5,2	2,17	98,8	98,3	99,3	26,0	76,98	74,24	79,92
Tucumán	1.633.992	27.369	26,6	9,2	2,37	80,8	79,5	81,5	8,8	75,12	72,23	78,20

Nota: (*) Otros Países: 171 - Lugar no especificado: 2495

1. Población total estimada. Ambos sexos, 2017. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
2. Cantidad de nacidos vivos, 2017. MS Serie 5 N° 60/17.
3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2017. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2017. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6a. Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6b. Porcentaje de población urbana. Varones. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
- 6c. Porcentaje de población urbana. Mujeres. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
8. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Ambos sexos.
9. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Hombres.
10. Esperanza de vida al nacer en 2008-2010 (en años). Mujeres.

Indicadores socioeconómicos

	1	2	3	4	5	6	7
REPÚBLICA ARGENTINA	0,894	12,5	1,9	2,0	1,9	83,9	53,1
CABA	0,885	7,0	0,5	0,5	0,5	99,6	98,2
Buenos Aires	0,837	11,2	1,4	1,4	1,3	75,1	47,6
Catamarca	0,844	14,5	2,0	2,1	1,9	93,1	44,4
Córdoba	0,846	8,7	1,5	1,7	1,3	91,9	38,3
Corrientes	0,825	19,7	4,3	4,6	4,0	87,1	53,4
Chaco	0,816	23,2	5,5	5,4	5,6	76,5	26,4
Chubut	0,863	10,7	2,0	1,9	2,0	96,4	77,7
Entre Ríos	0,845	11,5	2,1	2,5	1,8	90,4	69,8
Formosa	0,822	25,2	4,1	3,7	4,4	76,8	31,5
Jujuy	0,834	18,1	3,1	2,0	4,2	94,5	60,8
La Pampa	0,854	5,7	1,9	2,1	1,6	87,1	59,0
La Rioja	0,833	15,5	1,8	2,1	1,6	93,7	51,1
Mendoza	0,846	10,3	2,2	2,2	2,1	90,5	63,1
Misiones	0,829	19,1	4,1	4,0	4,2	71,9	18,6
Neuquén	0,853	12,4	2,3	2,3	2,3	93,6	72,1
Río Negro	0,844	11,7	2,5	2,5	2,4	92,1	61,1
Salta	0,830	23,7	3,1	2,7	3,6	91,2	62,1
San Juan	0,838	14,0	2,1	2,4	1,8	93,2	29,5
San Luis	0,849	10,7	1,8	2,1	1,6	94,5	60,2
Santa Cruz	0,861	9,7	1,1	1,1	1,1	97,2	82,4
Santa Fe	0,846	9,4	1,8	1,9	1,6	84,4	50,3
Sgo. del Estero	0,817	22,7	4,0	4,3	3,7	75,8	21,9
Tierra del Fuego	0,887	14,5	0,7	0,7	0,7	94,2	89,3
Tucumán	0,838	16,4	2,5	2,8	2,2	88,8	46,6

1. Índice de desarrollo humano por jurisdicción - 2017, PNUD (2016).
2. Porcentaje de población con NBI, INDEC (2010).
3. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Total. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
4. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Varones. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
5. Porcentaje de población de 10 y más años en condición de analfabetismo. Mujeres. Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
6. Porcentaje de hogares con agua corriente, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
7. Porcentaje de hogares con desagües cloacales, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

Indicadores socioeconómicos

	TASA DE ACTIVIDAD AÑO 2017 (%)		TASA DE EMPLEO AÑO 2017 (%)		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA AÑO 2017 (%)	
	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre	2do. trimestre	4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS	45,4	46,4	41,5	43,0	8,7	7,2
Región Gran Buenos Aires	46,9	47,9	42,2	43,8	10,0	8,4
CABA	55,1	53,8	51,3	50,6	7,0	5,9
Partidos del Gran Bs. As.	44,9	46,4	40,0	42,2	10,9	9,2
Región Cuyo	41,7	43,5	40,1	42,1	3,8	3,2
Gran Mendoza	42,1	44,6	40,5	43,4	3,7	2,7
Gran San Juan	41,5	42,8	39,6	40,8	4,5	4,8
San Luis - El Chorrillo	40,4	40,1	39,2	39,7	2,8	1,2
Región Noreste	39,5	40,5	38,1	38,9	3,5	3,9
Corrientes	42,5	42,2	40,8	40,9	4,1	3,1
Formosa	33,2	34,7	32,2	33,4	3,0	3,6
Gran Resistencia	38,2	38,1	37,6	35,8	1,6	6,1
Posadas	42,0	45,2	39,8	44,0	5,1	2,7
Región Noroeste	43,7	45,1	40,6	42,4	6,9	5,9
Gran Catamarca	46,9	44,9	42,4	41,6	9,6	7,4
Gran Tucumán - Tafí Viejo	43,1	45,4	40,0	43,1	7,0	5,0
Jujuy - Palpalá	47,0	44,3	43,5	41,7	7,4	5,9
La Rioja	42,4	42,0	40,6	40,4	4,3	3,7
Salta	45,3	47,4	41,7	43,5	7,9	8,3
Sgo. del Estero - La Banda	38,3	43,1	36,7	41,3	4,1	4,3
Región Pampeana	45,4	46,0	41,4	42,9	8,8	6,6
Bahía Blanca-Cerri	44,7	47,8	41,4	44,4	7,5	7,1
Concordia	39,6	41,3	37,3	39,4	5,9	4,6
Gran Córdoba	45,6	45,1	41,9	42,1	8,1	6,6
Gran La Plata	46,1	47,7	41,4	44,9	10,2	5,9
Gran Rosario	48,2	46,4	43,0	42,8	10,8	7,6
Gran Paraná	44,6	45,2	43,6	43,8	2,2	3,0
Gran Santa Fe	41,8	42,0	39,7	40,6	5,1	3,3
Mar del Plata - Batán	45,4	48,6	40,0	44,1	11,9	9,3
Río Cuarto	45,4	49,0	42,3	46,2	6,9	5,7
Santa Rosa - Toay	40,5	41,3	38,1	38,1	6,0	7,8
San Nicolás - V. Constitución	39,9	45,4	37,7	42,3	5,4	6,9
Región Patagónica	42,4	43,3	39,7	40,8	6,5	5,7
C. Rivadavia - Rada Tilly	38,5	39,4	36,2	37,9	6,0	3,7
Neuquén - Plottier	43,5	44,8	40,2	42,2	7,5	5,8
Río Gallegos	43,9	43,6	42,0	40,5	4,3	6,9
Ushuaia - Río Grande	44,0	43,5	41,2	41,1	6,2	5,5
Rawson- Trelew	47,2	46,7	42,6	42,5	9,9	8,9
Viedma - C. de Patagones	37,0	42,1	36,4	40,6	1,6	3,6

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares Continua, INDEC.

Indicadores de recursos, acceso y cobertura

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REPÚBLICA ARGENTINA	166.082	10.278	8.422	27.626	5.342	20.026	1.553	8.993	172.502	36,1
Región Centro	114.359	5.271	3.861	13.504	3.729	8.636	860	3.901	125.409	32,7
CABA	22.133	1.647	851	1.166	174	886	42	120	40.138	17,7
Buenos Aires	61.950	2369	1.944	7.000	2.190	4.208	436	2.068	48.910	35,4
Córdoba	13.812	320	297	2.333	646	1.482	178	699	16.881	32,9
Entre Ríos	4.961	363	266	885	164	568	69	360	4.236	35,7
Santa Fe	11.503	572	503	2.120	555	1.492	135	654	15.244	31,7
Región Cuyo	11.426	1.288	1.074	3.706	422	3.008	104	945	12.450	39,0
La Rioja	1.874	240	192	349	56	279	35	232	1.525	38,1
Mendoza	5.255	677	585	2.051	221	1.715	26	408	6.845	37,0
San Juan	3.001	222	164	807	102	632	18	168	2.498	44,0
San Luis	1.296	149	133	499	43	382	25	137	1.582	39,6
Región Noroeste	18.029	1.731	1.572	4.468	416	3.587	216	2.049	13.929	44,6
Catamarca	1.954	176	249	515	70	410	40	319	1.062	39,1
Jujuy	2.686	368	258	600	50	537	22	331	1.795	45,2
Salta	4.540	509	437	911	99	678	61	485	3.352	47,6
Sgo. del Estero	3.406	288	357	800	87	692	55	568	1.836	55,9
Tucumán	5.443	390	271	1.642	110	1.270	38	346	5.884	36,5
Región Noreste	12.949	1.111	967	2.818	425	2.213	209	1.390	9.943	50,9
Corrientes	3.631	464	375	645	96	531	53	322	3.549	48,4
Chaco	3.854	252	296	892	112	742	55	396	2.808	57,9
Formosa	2.083	115	49	453	77	349	41	284	1.209	56,9
Misiones	3.381	280	247	828	140	591	60	388	2.377	43,6
Región Patagónica	9.319	877	948	3.130	350	2.582	164	708	10.769	30,1
Chubut	2.021	175	194	485	70	392	34	155	2.025	27,3
La Pampa	1.201	72	120	413	56	324	36	88	1.243	32,3
Neuquén	2.357	242	230	1.220	103	1.029	30	181	2.784	34,7
Río Negro	2.208	211	204	476	84	387	36	191	2.755	34,4
Santa Cruz	1.172	146	151	257	27	208	23	58	1.131	16,9
T. del Fuego	360	31	49	279	10	242	5	35	831	21,5

- Número total de camas habilitadas (se restan camas de tercera edad), 2018. REFES.
- Número de camas pediátricas habilitadas en establecimientos asistenciales, 2018. REFES.
- Número de camas de obstetricia habilitadas en establecimientos asistenciales, 2018. REFES.
- Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2018. REFES.
- Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2018. REFES.
- Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2018. REFES.
- Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación, 2018. REFES.
- Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2018. REFES.

- Número de médicos. Elaboración del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud (OFERHUS) con base en datos de la Red Federal de Registros de Profesionales en Salud (REFEPS), Dirección Nacional de Calidad en Servicio de Salud y Regulación Sanitaria. Año 2016.
 - Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico, 2010. Elaboración sobre la base de datos del INDEC.
- Notas:** Los datos del REFES son a septiembre 2018.
- Camas pediátricas: Comprende camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico y camas UTI pediátricas totales en todas las tipologías de establecimientos.
- Camas obstétricas: Comprende camas específicamente utilizadas para maternidad en todas las tipologías de establecimientos y camas UTI adultos habilitadas en la tipología de establecimientos de maternidad/materno infantil.

Indicadores de morbilidad

	Leptospirosis		Hantavirus		Chagas Agudo Vectorial		VIH ⁽¹⁾		Tuberculosis ⁽²⁾		Meningitis TBC en < 5 años		Tétanos		Sífilis Congénita	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2016	2017	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
REPÚBLICA ARGENTINA	136	108	100	115	0	0	5.576	3.881	10313	10449	12	22	8	6	1.216	1.081
Región Centro	118	90	58	46	0	0	3302	1951	7319	7253	10	17	5	3	828	669
CABA	2	0	0	0	0	0	894	436	1044	1113	3	6	4	1	66	112
Buenos Aires	40	45	44	25	0	0	1575	894	5168	4972	6	10	0	2	521	355
Córdoba	2	0	0	0	0	0	473	413	323	371	0	0	0	0	219	176
Entre Ríos	38	12	4	6	0	0	115	42	209	189	1	0	1	0	10	2
Santa Fe	36	33	10	15	0	0	245	166	575	608	0	1	0	0	12	24
Región Cuyo	0	1	0	0	0	0	468	400	269	272	0	0	1	0	27	73
La Rioja	0	0	0	0	0	0	14	2	31	22	0	0	0	0	0	1
Mendoza	0	0	0	0	0	0	281	264	156	165	0	0	0	0	1	37
San Juan	0	0	0	0	0	0	96	88	49	54	0	0	0	0	15	28
San Luis	0	1	0	0	0	0	77	46	33	31	0	0	1	0	11	7
Región Noroeste	2	9	32	45	0	0	753	737	1390	1601	1	0	0	1	156	157
Catamarca	0	1	0	0	0	0	51	11	19	34	0	0	0	0	3	25
Jujuy	1	0	15	7	0	0	163	201	403	415	0	0	0	0	15	10
Salta	0	3	16	38	0	0	243	230	695	784	0	0	0	0	71	79
Sgo. del Estero	0	0	0	0	0	0	38	21	90	108	1	0	0	0	17	3
Tucumán	1	5	1	0	0	0	258	274	183	260	0	0	0	1	50	40
Región Noreste	10	3	0	1	0	0	334	231	972	946	0	4	2	2	134	129
Corrientes	3	1	0	0	0	0	105	30	204	190	0	0	1	0	48	95
Chaco	4	1	0	0	0	0	16	15	317	393	0	4	0	2	25	21
Formosa	0	0	0	0	0	0	68	73	234	191	0	0	0	0	10	2
Misiones	3	1	0	1	0	0	145	113	217	172	0	0	1	0	51	11
Región Patagónica	6	5	10	23	0	0	543	456	304	319	1	1	0	0	71	53
Chubut	3	0	6	18	0	0	116	44	89	104	0	0	0	0	6	9
La Pampa	0	2	0	0	0	0	69	66	43	44	0	1	0	0	36	33
Neuquén	2	2	1	3	0	0	120	126	45	29	0	0	0	0	6	3
Río Negro	1	1	3	2	0	0	130	101	64	65	1	0	0	0	20	2
Santa Cruz	0	0	0	0	0	0	63	84	53	66	0	0	0	0	3	4
T. del Fuego	0	0	0	0	0	0	45	35	10	11	0	0	0	0	0	2
Sin información	0	0	0	0	0	0	176	106	22	21	0	0	0	0	0	0

Notas:

(1) Se eliminó la columna correspondiente a sida debido a que se discontinuó la vigilancia de casos de esa enfermedad.

(2) Los casos de tuberculosis corresponden a casos nuevos, recaídas y sin información.


Información aportada por el Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, el Programa de Zoonosis y el Programa Nacional de Chagas, en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Los datos de vigilancia son preliminares y sujetos a modificación.

Indicadores de mortalidad


Tasa bruta y ajustada de mortalidad según sexo
(por 1.000 habitantes). Año 2017.

	TBM			TMAPE		
	T	V	M	T	V	M
REPÚBLICA ARGENTINA	7,8	8,1	7,4	6,4	8,1	5,1
Región Centro	8,4	8,6	8,2	6,3	8,0	5,0
CABA	10,5	10,0	10,9	5,6	7,2	4,6
Buenos Aires	8,1	8,4	7,8	6,4	8,1	5,1
Córdoba	8,2	8,4	8,0	6,4	8,0	5,1
Entre Ríos	7,6	7,9	7,3	6,2	8,0	4,9
Santa Fe	8,7	9,0	8,4	6,4	8,3	5,0
Región Cuyo	7,1	7,4	6,7	6,2	7,7	5,1
La Rioja	5,9	6,3	5,5	6,2	7,6	5,1
Mendoza	7,5	7,7	7,2	6,1	7,5	5,0
San Juan	7,0	7,5	6,5	6,6	8,3	5,3
San Luis	6,6	7,0	6,1	6,0	7,4	4,8
Región Noroeste	6,3	6,9	5,8	6,6	8,1	5,3
Catamarca	6,4	6,8	6,0	6,2	7,6	5,0
Jujuy	6,0	6,7	5,3	6,4	7,9	5,1
Salta	6,0	6,6	5,4	6,6	8,1	5,4
Sgo. del Estero	6,3	6,9	5,7	6,6	8,2	5,3
Tucumán	6,7	7,2	6,3	6,7	8,3	5,4
Región Noreste	6,4	7,2	5,6	7,0	8,8	5,5
Corrientes	6,7	7,4	5,9	6,7	8,4	5,2
Chaco	6,7	7,6	5,9	7,5	9,6	5,8
Formosa	6,6	7,3	5,9	7,1	8,4	5,9
Misiones	5,8	6,6	5,0	6,9	8,6	5,5
Región Patagónica	5,8	6,4	5,2	5,9	7,4	4,6
Chubut	5,7	6,4	5,1	5,9	7,6	4,6
La Pampa	7,7	8,4	7,1	5,8	7,3	4,5
Neuquén	5,3	5,9	4,7	5,8	7,3	4,5
Río Negro	6,5	7,2	5,8	6,0	7,5	4,7
Santa Cruz	4,5	5,0	3,9	6,2	7,6	5,0
Tierra del Fuego	3,5	4,0	3,0	5,5	6,9	4,3

TMAPE Mujeres



TMAPE Varones



Tasa de mortalidad bruta (B) y ajustada por edad (A) según grupos de causas
(por 100.000 habitantes). Año 2017.

	CV		TUM		INF		CE		TLD	
	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
REPÚBLICA ARGENTINA	220,06	175,15	148,68	128,94	112,34	88,39	44,09	41,24	250,59	206,88
Región Centro	252,91	180,46	163,27	130,42	124,77	88,06	40,88	36,96	262,55	196,35
CABA	345,04	174,46	200,44	125,52	196,13	93,75	26,83	22,09	277,77	148,25
Buenos Aires	245,19	186,90	155,75	130,00	126,16	95,60	40,81	37,17	246,32	194,60
Córdoba	285,82	209,72	153,79	124,78	89,35	65,50	38,71	35,83	256,49	199,30
Entre Ríos	171,28	135,06	168,38	144,51	72,50	56,67	38,07	35,52	307,68	251,15
Santa Fe	206,33	143,64	175,38	138,11	112,40	77,44	57,07	51,32	317,84	232,80
Región Cuyo	207,60	178,74	139,88	127,50	84,19	70,50	47,56	45,35	227,56	199,57
La Rioja	143,37	151,84	101,05	108,66	80,68	84,36	33,33	33,01	230,13	245,03
Mendoza	226,16	179,27	151,12	130,43	76,60	58,84	52,69	49,05	239,28	194,93
San Juan	186,77	175,73	127,25	122,92	98,55	90,60	47,62	46,70	237,17	225,23
San Luis	216,26	194,65	145,13	134,32	94,64	83,35	38,22	37,18	164,55	150,84
Región Noroeste	134,87	141,30	100,84	107,59	107,86	111,30	49,76	49,54	238,78	248,93
Catamarca	172,59	165,53	105,33	105,24	77,64	73,19	48,71	47,75	233,41	226,77
Jujuy	92,45	99,48	92,32	99,71	103,59	110,53	55,82	56,26	258,57	276,03
Salta	123,41	139,85	104,80	119,32	110,05	122,36	48,68	49,10	209,30	231,23
Sgo. del Estero	131,41	138,55	95,13	103,12	79,21	81,64	48,09	47,85	278,22	291,52
Tucumán	156,49	155,37	103,61	105,31	132,07	128,83	49,14	48,13	232,93	232,40
Región Noreste	160,85	178,42	119,28	132,11	81,10	88,54	51,97	52,99	229,78	250,41
Corrientes	141,62	140,90	126,59	128,45	74,61	72,70	47,48	46,84	277,93	276,70
Chaco	139,28	159,65	127,12	143,71	93,74	106,10	55,73	56,96	254,76	285,28
Formosa	146,97	158,31	115,44	125,37	101,20	108,21	53,74	54,11	245,63	260,31
Misiones	205,45	249,99	107,08	127,78	65,07	77,55	51,53	54,53	155,07	181,64
Región Patagónica	132,43	134,09	137,02	141,46	70,42	70,66	42,21	41,64	198,53	202,67
Chubut	149,50	154,66	128,58	135,00	78,41	81,15	43,03	42,34	172,46	180,26
La Pampa	192,39	137,15	188,38	147,61	125,11	86,26	36,93	34,18	231,89	173,48
Neuquén	104,40	115,38	128,23	139,52	47,03	51,07	47,03	47,71	203,48	223,30
Río Negro	143,46	129,37	149,31	141,48	70,55	63,07	43,28	41,94	245,18	225,49
Santa Cruz	100,14	143,82	103,68	144,09	59,96	88,70	40,17	42,11	145,92	204,25
Tierra del Fuego	69,69	127,84	106,40	160,05	36,71	65,82	31,11	32,82	103,91	161,57

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

TBM: Tasa bruta de mortalidad (por 1.000 habitantes), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.

TMAPE: Tasa de mortalidad ajustada por edad. Ambos sexos, varones y mujeres, 2017.

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos - Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Tasa de mortalidad bruta y ajustada por edad según grupos de causas y sexo (por 100.000 habitantes). Año 2017.

	CV				TUM				INF				CE				TLD			
	Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada		Tasa bruta		Tasa ajustada	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres								
REPÚBLICA ARGENTINA	222,96	216,36	223,78	137,06	156,78	140,46	157,49	109,59	108,15	115,94	108,15	73,95	65,62	23,11	64,05	19,59	253,23	246,85	254,75	169,53
Región Centro	251,11	253,31	232,62	140,80	172,39	153,99	161,52	109,77	118,04	130,52	108,82	73,37	60,30	22,03	57,54	17,53	259,42	263,95	243,16	160,91
CABA	321,48	365,59	228,79	136,01	204,84	196,51	154,48	109,07	181,62	208,85	122,85	75,83	38,14	16,88	33,86	12,02	254,96	297,65	184,42	124,01
Buenos Aires	248,13	240,25	240,65	144,83	164,73	146,12	160,05	109,26	121,03	130,04	117,13	79,88	60,66	21,06	57,95	17,15	244,58	245,42	238,50	160,15
Córdoba	280,98	290,22	265,07	168,85	161,43	146,37	153,06	106,62	85,91	92,52	81,15	54,08	55,98	22,21	54,40	18,44	260,26	252,73	248,44	163,97
Entre Ríos	160,57	181,46	162,70	112,26	188,69	148,81	188,45	114,34	67,13	77,68	68,51	48,48	57,91	18,95	56,76	16,00	316,30	299,23	319,02	196,70
Santa Fe	209,81	203,04	191,97	108,64	187,85	163,49	174,11	114,11	103,03	121,29	94,04	65,46	82,98	32,49	79,87	24,38	313,55	321,85	291,15	188,82
Región Cuyo	217,67	197,62	226,62	140,78	149,43	130,47	154,88	108,26	77,88	90,33	80,74	62,70	66,47	29,13	66,21	25,12	228,51	226,36	237,88	169,73
La Rioja	157,26	129,07	191,20	117,40	99,35	101,68	121,30	101,13	81,82	79,55	103,71	71,42	52,06	14,75	51,79	14,65	238,01	221,26	292,84	205,72
Mendoza	226,89	225,45	220,83	146,72	163,15	139,49	160,49	109,20	70,28	82,69	67,36	52,04	71,23	34,77	70,23	28,69	236,81	241,45	231,24	166,74
San Juan	219,13	154,80	245,21	122,25	134,15	120,49	148,36	105,30	85,78	111,06	97,77	84,58	68,94	26,72	70,30	23,87	239,70	234,43	269,47	191,95
San Luis	226,29	205,99	243,08	154,69	158,28	132,19	164,45	112,67	92,33	96,91	100,03	71,22	55,23	21,49	54,67	19,46	171,47	157,74	182,38	125,26
Región Noroeste	145,64	124,25	177,25	111,05	100,09	101,50	119,95	99,48	110,02	105,66	133,70	93,53	77,61	22,44	78,76	21,78	252,69	224,71	299,88	206,30
Catamarca	179,41	165,76	203,92	132,47	112,19	98,47	126,63	90,24	73,15	82,14	84,59	63,89	80,07	17,32	79,76	16,73	233,28	232,56	260,27	195,35
Jujuy	116,59	68,91	142,20	65,64	85,61	98,86	102,78	98,20	112,51	94,89	137,00	90,00	82,07	30,22	84,25	29,92	276,66	240,93	328,26	231,12
Salta	130,68	116,28	169,04	114,48	96,76	112,67	123,61	118,31	118,00	102,27	149,95	99,80	75,22	22,68	77,43	22,47	235,26	183,44	289,96	181,70
Sgo. del Estero	142,34	120,57	172,63	108,78	98,92	91,16	118,39	91,69	78,37	79,61	93,72	70,81	76,26	20,16	77,59	19,48	295,49	260,46	353,82	239,03
Tucumán	164,93	148,14	194,74	122,86	107,14	100,05	123,95	92,51	129,96	134,13	154,97	109,37	77,75	21,27	77,56	19,94	236,23	229,34	274,43	199,19
Región Noreste	174,73	146,85	221,00	141,87	128,78	109,88	157,89	112,97	87,04	75,20	109,52	71,88	78,82	25,56	82,27	25,05	252,06	207,18	306,55	201,54
Corrientes	155,18	127,52	179,81	107,67	131,21	122,09	147,59	114,26	78,43	70,90	90,85	58,79	71,55	24,06	73,19	21,86	304,42	249,97	345,29	216,63
Chaco	148,06	130,72	198,05	127,54	140,78	113,81	180,15	117,87	101,59	86,07	136,24	83,26	85,82	26,38	89,33	26,25	281,72	228,46	360,03	224,58
Formosa	158,63	135,07	185,13	132,76	128,33	102,32	148,75	106,32	107,23	94,89	125,25	92,74	81,36	26,34	83,21	25,93	257,68	232,99	293,05	228,32
Misiones	225,06	185,72	307,27	200,88	115,49	98,68	151,98	109,16	71,13	59,01	95,83	63,23	77,37	25,74	83,62	26,53	174,96	135,24	224,48	145,56
Región Patagónica	147,30	117,51	174,94	99,85	148,87	125,12	172,71	117,92	69,18	71,67	83,18	60,78	63,89	20,45	64,24	19,52	212,34	184,59	248,21	164,03
Chubut	167,80	131,15	207,55	111,73	137,91	119,23	164,99	113,75	75,75	81,08	95,85	70,70	67,93	18,05	67,19	18,15	188,52	156,36	227,10	142,65
La Pampa	200,17	184,71	171,59	107,05	219,21	158,00	191,08	114,09	131,53	118,78	112,25	66,98	52,49	21,60	50,74	18,25	232,48	231,32	205,63	144,80
Neuquén	125,76	83,27	163,87	77,75	131,43	125,06	163,41	122,78	44,13	49,90	55,34	45,67	68,39	25,89	71,40	24,70	219,37	187,75	275,53	181,93
Río Negro	153,26	133,73	161,04	102,40	165,82	132,89	173,64	115,91	69,79	71,30	73,13	55,16	68,67	18,03	67,65	16,74	262,97	227,50	275,02	182,26
Santa Cruz	116,70	82,63	183,53	106,14	113,25	93,57	173,20	120,92	55,76	64,40	97,01	82,57	60,36	18,84	64,49	19,98	156,36	134,28	239,50	169,39
Tierra del Fuego	84,16	54,61	172,88	88,29	108,56	104,14	178,20	143,77	36,59	36,83	74,26	57,80	42,69	19,05	44,41	21,60	125,64	81,28	217,62	116,64

Elaboración sobre la base de datos del MS y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Cardiovasculares: Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM Tumores: Códigos C00 a D48.

INF Infecciones: Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE Causas Externas: Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TLD Todas las demás: Resto de los códigos.

Nota: A partir de "Indicadores Básicos-Argentina 2001", esta publicación incorpora como población estándar la población total de Argentina del año 2000, con intervalos de 5 años. La misma población se aplica tanto a mujeres como a varones para permitir la comparación entre sexos. Por esta razón, al analizar series temporales que incluyan este año y anteriores se debe considerar esta circunstancia.

Indicadores de mortalidad

Años potenciales de vida perdidos (0-70) cada 10.000 habitantes. Año 2017.

	CV			TUM			INF			CE			TOTAL		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
REPÚBLICA ARGENTINA	71,56	96,76	46,17	101,46	97,69	104,98	53,10	63,37	42,77	127,04	200,59	53,43	570,24	711,39	427,85
Región Centro	75,08	101,93	48,02	106,04	104,11	107,65	52,15	62,83	41,42	110,88	175,84	45,88	545,66	681,21	409,19
CABA	81,69	121,37	44,56	104,96	99,55	109,93	42,94	58,26	28,56	63,90	100,06	30,06	433,15	550,20	323,49
Buenos Aires	80,41	108,25	51,81	107,14	105,55	108,26	60,32	71,50	48,87	111,12	176,18	44,94	561,81	697,47	422,58
Córdoba	73,88	97,29	50,66	96,81	88,50	105,01	38,30	47,60	29,09	111,55	173,06	50,64	527,30	642,02	413,65
Entre Ríos	49,91	64,28	35,44	111,75	119,06	104,45	29,51	30,00	29,02	106,22	163,90	48,65	543,31	674,55	411,15
Santa Fe	54,09	73,99	34,43	109,01	111,37	106,67	43,05	52,50	33,71	151,14	245,00	58,38	582,25	753,65	412,85
Región Cuyo	67,69	91,80	43,55	91,13	83,99	98,02	33,32	38,64	28,00	136,11	210,06	62,18	518,18	638,92	395,85
La Rioja	72,23	102,87	41,31	84,89	58,06	109,58	57,67	51,43	63,97	108,49	173,54	42,83	549,29	641,70	453,22
Mendoza	62,05	82,84	41,38	93,80	90,73	96,85	28,00	37,26	18,80	148,98	223,68	74,71	510,15	638,65	380,83
San Juan	73,19	107,25	38,77	87,29	77,18	97,43	32,50	39,85	25,11	124,18	205,45	42,58	539,49	677,28	398,96
San Luis	77,65	93,96	61,23	91,59	88,71	94,49	36,26	32,08	40,48	125,98	193,00	58,50	492,11	578,46	405,17
Región Noroeste	60,53	79,14	41,93	79,46	70,23	88,65	66,64	77,77	55,51	170,24	268,44	72,11	638,54	791,40	483,96
Catamarca	66,56	85,92	46,75	78,31	77,15	79,51	30,59	35,90	25,15	160,11	254,27	63,77	586,74	723,94	438,97
Jujuy	48,16	69,40	27,13	75,18	65,91	84,37	67,12	81,67	52,70	179,83	269,00	91,48	637,10	806,97	468,81
Salta	55,05	70,51	39,68	83,27	61,91	104,50	84,45	100,66	68,34	178,82	274,54	83,69	686,01	828,17	541,53
Sgo. del Estero	60,45	79,82	40,89	81,81	73,60	89,92	62,53	66,70	58,26	166,01	263,24	67,83	610,06	763,88	454,34
Tucumán	69,38	88,78	50,07	77,11	75,53	78,69	62,68	73,62	51,78	163,55	269,63	57,92	628,46	786,27	470,31
Región Noreste	72,40	96,20	48,56	106,46	95,73	117,17	69,23	81,23	57,25	156,13	245,68	66,60	703,73	867,73	538,41
Corrientes	58,78	79,88	37,68	98,00	90,79	105,15	53,23	69,77	36,81	140,24	221,94	59,11	668,09	843,02	492,03
Chaco	62,32	84,03	40,77	111,01	99,18	122,76	64,62	83,45	45,91	170,50	274,98	66,74	718,76	922,08	516,85
Formosa	80,63	106,17	55,00	116,10	111,54	120,57	126,17	123,10	129,24	171,83	265,83	77,56	865,23	1008,97	715,99
Misiones	90,09	117,25	62,65	104,95	89,23	120,83	60,42	69,10	51,64	148,90	229,09	67,87	643,25	770,30	514,86
Región Patagónica	52,36	72,37	31,89	97,31	98,72	95,87	34,66	40,41	28,79	129,96	203,98	54,28	503,97	641,06	363,81
Chubut	64,44	91,29	36,96	96,66	97,14	96,17	39,15	41,75	36,49	135,57	215,34	53,90	519,26	664,49	370,58
La Pampa	55,23	78,16	31,98	104,73	118,40	90,87	36,49	46,52	26,31	104,92	159,24	49,85	475,65	602,99	346,54
Neuquén	41,16	55,64	26,61	90,93	84,91	96,99	26,31	34,07	18,52	136,62	217,56	55,24	491,69	631,54	351,09
Río Negro	48,69	63,92	33,28	109,13	109,75	108,51	34,15	38,35	29,90	140,17	226,46	52,86	542,26	681,02	401,87
Santa Cruz	64,15	89,82	36,67	85,31	93,55	76,49	44,59	51,18	37,53	126,51	192,80	55,53	500,31	652,06	337,83
Tierra del Fuego	37,96	56,61	18,39	83,26	81,25	85,36	28,80	33,46	23,90	98,63	131,04	64,61	397,99	479,31	312,62

Porcentaje de defunciones por causas mal definidas (R00-R99). Año 2017.

	Total (*)	Varón	Mujer
REPÚBLICA ARGENTINA	6,0	5,9	6,1
Región Centro	5,7	5,7	5,8
CABA	3,1	2,9	3,3
Buenos Aires	3,7	3,7	3,7
Córdoba	8,0	7,9	8,0
Entre Ríos	18,2	17,8	18,5
Santa Fe	11,6	11,2	12,1
Región Cuyo	3,6	3,1	4,2
La Rioja	8,0	7,4	8,7
Mendoza	3,5	2,8	4,2
San Juan	2,9	2,5	3,4
San Luis	2,3	2,2	2,4
Región Noroeste	7,2	7,1	7,4
Catamarca	7,3	7,4	7,3
Jujuy	13,7	12,7	14,9
Salta	0,7	0,5	1,0
Sgo. del Estero	19,1	19,0	19,2
Tucumán	2,8	2,9	2,8
Región Noreste	9,3	9,1	9,6
Corrientes	15,6	15,8	15,4
Chaco	13,3	12,5	14,2
Formosa	4,6	4,4	5,0
Misiones	1,0	1,2	0,8
Región Patagónica	6,0	5,6	6,5
Chubut	3,5	3,5	3,5
La Pampa	5,1	3,7	6,8
Neuquén	2,1	2,4	1,7
Río Negro	11,8	11,5	12,3
Santa Cruz	5,3	4,3	6,3
Tierra del Fuego	3,2	3,1	3,4

Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Salud de la Nación y del INDEC, según clasificación CIE-10.

CV Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas cardiovasculares (cada 10.000 habitantes). Códigos I00 al I99, excepto I46.

TUM APVP por causas tumorales (cada 10.000 habitantes). Códigos C00 a D48.

INF APVP por causas infecciosas (cada 10.000 habitantes). Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03.

CE APVP por causas externas (cada 10.000 habitantes). Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios).

TOTAL APVP por todas las causas (cada 10.000 habitantes).

(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.

Número de defunciones por SIDA y tuberculosis por jurisdicción de residencia del fallecido y sexo. Año 2017.

	SIDA			TUBERCULOSIS		
	TOTAL (*)	VARON	MUJER	TOTAL (*)	VARON	MUJER
REPÚBLICA ARGENTINA	1458	984	468	586	366	217
Región Centro	979	657	316	315	205	107
CABA	125	88	37	38	25	13
Buenos Aires	656	443	207	202	130	69
Córdoba	80	59	21	15	9	6
Entre Ríos	29	15	14	11	6	5
Santa Fe	89	52	37	49	35	14
Región Cuyo	84	59	25	29	18	11
La Rioja	2	1	1	0	0	0
Mendoza	59	43	16	14	9	5
San Juan	14	10	4	14	9	5
San Luis	9	5	4	1	0	1
Región Noroeste	198	136	62	108	59	49
Catamarca	10	6	4	2	1	1
Jujuy	52	32	20	33	20	13
Salta	88	64	24	49	28	21
Sgo. del Estero	22	15	7	10	5	5
Tucumán	26	19	7	14	5	9
Región Noreste	104	65	39	103	62	41
Corrientes	20	15	5	21	16	5
Chaco	19	18	1	45	24	21
Formosa	25	15	10	24	15	9
Misiones	40	17	23	13	7	6
Región Patagónica	78	55	23	25	16	9
Chubut	21	15	6	9	5	4
La Pampa	2	2	0	2	2	0
Neuquén	24	16	8	1	1	0
Río Negro	16	10	6	7	5	2
Santa Cruz	11	8	3	6	3	3
Tierra del Fuego	4	4	0	0	0	0
Otros países	7	6	1	2	2	0
Sin especificar	8	6	2	4	4	0




(*) El total incluye las defunciones de sexo no especificado.
SIDA: B20 a B24 y O98.7 (CIE 10).
Tuberculosis: A15 a A19 (CIE 10).

Tasa de fecundidad adolescente temprana (10 a 14 años) y tardía (15 a 19 años). Argentina, 2010 a 2018.



Fecundidad adolescente tardía (15-19 años) en la gradiente interprovincial definida por el Índice de Desarrollo Humano; circa 2015 y 2018.

Equiplots ponderados



Nota: El gráfico "Equiplots ponderados" permite observar el cambio en la tasa de fecundidad tardía ocurrido en cada grupo poblacional mediante la posición de los puntos para cada año. El tamaño de los puntos es proporcional a la cantidad de población en cada grupo. La longitud de la línea muestra la diferencia entre el grupo con mayor y menor tasa de fecundidad.

Indicadores de salud materno infantil



Año 2017.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REPÚBLICA ARGENTINA	16,0	99,7	1,1	7,3	0,4	13,6	2,9	9,3	6,5	2,9	0,4	11,5
Región Centro	15,0	99,8	1,1	7,6	0,3	12,0	2,3	9,1	6,2	2,9	0,4	11,2
CABA	11,7	99,8	1,1	7,2	0,1	5,3	0,3	6,9	4,9	2,0	0,3	17,2
Buenos Aires	15,4	99,8	1,1	7,7	0,2	12,3	2,7	9,4	6,3	3,1	0,3	10,5
Córdoba	15,0	99,6	1,1	7,1	0,2	12,0	2,9	9,3	6,5	2,8	0,3	11,9
Entre Ríos	16,3	99,9	1,1	7,2	0,4	15,7	1,4	8,2	6,4	1,9	0,5	11,5
Santa Fe	15,4	99,8	1,2	7,5	0,5	13,5	1,3	9,0	6,1	3,0	0,4	9,9
Región Cuyo	16,4	99,9	1,2	6,8	0,2	12,9	1,5	8,8	6,2	2,5	0,4	11,1
La Rioja	15,6	99,9	1,3	7,1	0,4	14,4	5,1	10,2	6,6	3,6	0,4	7,1
Mendoza	16,3	99,9	1,1	6,6	0,2	12,0	1,6	7,8	5,5	2,3	0,4	10,3
San Juan	18,1	100,0	1,3	6,4	0,2	13,8	0,7	10,7	8,0	2,6	0,4	14,5
San Luis	14,8	99,8	1,4	7,9	0,3	13,8	-	8,3	6,0	2,4	0,4	11,2
Región Noroeste	17,7	99,6	1,2	6,9	0,6	17,3	3,5	10,2	7,4	2,8	0,5	12,6
Catamarca	15,8	99,4	1,2	7,9	0,5	16,5	3,1	7,8	5,3	2,5	0,4	8,6
Jujuy	15,8	99,7	1,1	6,1	0,3	16,3	3,4	10,5	7,6	3,0	0,4	14,8
Salta	19,7	99,2	1,2	6,8	0,7	18,3	4,8	11,0	7,8	3,2	0,6	12,9
Santiago del Estero	18,8	99,6	0,8	5,9	0,6	18,8	3,4	7,5	4,9	2,6	0,4	9,4
Tucumán	16,7	99,9	1,5	7,9	0,5	16,0	2,6	11,5	9,1	2,5	0,4	14,3
Región Noreste	19,8	98,9	1,1	7,5	0,8	19,9	6,2	11,3	7,9	3,4	0,5	14,5
Corrientes	18,3	99,8	1,0	7,1	0,6	18,3	6,0	12,8	10,2	2,6	0,4	16,7
Chaco	19,8	98,6	1,3	8,2	0,8	20,4	6,5	10,9	6,9	4,1	0,6	13,2
Formosa	19,6	98,8	1,3	7,6	1,0	21,7	10,4	16,0	11,5	4,6	0,8	17,2
Misiones*	21,1	98,6	0,9	7,2	0,8	19,9	4,3	8,4	5,5	2,9	0,5	12,6
Región Patagónica	15,9	99,8	1,0	6,5	0,3	11,5	2,7	7,6	5,3	2,3	0,4	8,8
Chubut	15,3	99,7	0,7	6,2	0,3	11,1	4,4	6,8	4,2	2,5	0,4	8,2
La Pampa	14,3	99,9	0,8	7,0	0,3	12,7	2,0	8,6	5,6	3,0	0,3	9,8
Neuquén	16,3	99,8	1,2	6,5	0,2	11,8	1,0	7,1	4,7	2,4	0,4	7,2
Río Negro	16,0	99,7	1,1	6,3	0,3	11,4	3,5	8,1	6,1	2,0	0,6	10,1
Santa Cruz	17,0	99,9	1,0	6,3	0,4	12,1	1,7	8,4	6,3	2,1	0,3	9,0
Tierra del Fuego	16,9	100,0	1,1	7,6	0,1	8,5	3,7	7,0	5,2	1,8	0,2	8,4

1. Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.
2. Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos asistenciales con relación al total de nacidos vivos (de lugar de ocurrencia conocido), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.
3. Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer (< 1.500 grs.) (de peso conocido), 2017. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 61/18.
4. Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.) (de peso conocido), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.

5. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años (de edad conocida), 2017. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 61/18.
6. Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años (de edad conocida), 2017. Elaboración propia en base a datos del MS Serie 5 N° 61/18.
7. Razón de mortalidad materna (por 10.000 nacidos vivos), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.
8. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.
9. Tasa de mortalidad neonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.

10. Tasa de mortalidad postneonatal (por 1.000 nacidos vivos), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.
 11. Tasa de mortalidad de 1 a 4 años (por 1.000 niños de 1 a 4 años), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.
 12. Tasa de mortalidad perinatal (por 1.000 nacidos vivos y defunciones fetales tardías), 2017. MS Serie 5 N° 61/18.
- Notas: Los totales por regiones han sido calculados en base a datos existentes en la publicación MS Serie 5 N° 61/18. Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior. El símbolo "-" indica que no se registraron defunciones maternas en la jurisdicción.

Curva de Lorenz, coeficiente de Gini e índice de concentración para mortalidad infantil y materna. Año 2017.



Nota: A partir del año 2013 se utiliza el NBI del Censo de población 2010 para el cálculo del Índice de concentración.

Notas técnicas

- La *tasa de crecimiento anual medio* expresa el ritmo de crecimiento de una población. Representa el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes. Es la tasa de crecimiento natural más la tasa anual de migración neta.
- La *tasa global de fecundidad* representa el número medio de hijos por mujer que en un período dado habría nacido por cada mil mujeres sometidas a las tasas de fecundidad observadas para ese período.
- La *esperanza de vida al nacer* estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
- El *índice de desarrollo humano (IDH)* resulta del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. ajustado.
- Las *necesidades básicas insatisfechas* han sido definidas de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC.
- La condición de analfabetismo se refiere a la población que no sabe leer ni escribir.
- *Tasa de actividad*: se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. La población económicamente activa está integrada por las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada.
- La *mortalidad neonatal y postneonatal reducible* incluye aquellas causas reducibles (de resolución sencilla y en general de bajo costo) y las parcialmente reducibles (que podrían reducirse por determinadas acciones de salud, pero no hay evidencias categóricas que ello fuese de esta manera). Se excluyen las no evitables (de difíciles o imposibles de reducción con medidas sencillas).
- *Población con servicio de agua corriente* hace referencia a la población con provisión de agua de red pública por cañería dentro de la vivienda o terreno.
- *Población con servicio de desagües cloacales* hace referencia a la población que tiene inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública.
- Las *tasas de mortalidad ajustadas por edad* expresan la tasa de mortalidad esperada si la estructura de la población del área o región fuera similar a la población estándar. Para el cálculo de las tasas de mortalidad ajustadas se utilizaron como

poblaciones estándares a la estructura de población de Argentina para el año 2000. La utilización de tasas de mortalidad ajustadas permite una mejor comparación entre poblaciones ya que se disminuye notoriamente las diferencias que podrían ser ocasionadas por diferencias en sus estructuras etáreas.

- Las *tasas de mortalidad según causa* relacionan las defunciones originadas por un grupo de causas de defunción con la población. En el análisis de estas tasas debe considerarse que las muertes por causas mal definidas han sido incluidas en el agrupamiento "todas las demás".
- *Los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)* es un indicador de muerte temprana. Para su cálculo se consideraron aquellas muertes en menores de 70 años, acumulándose las diferencias entre el punto medio del intervalo de clase para cada grupo etáreo de cada defunción y los 70 años. APVP por 10.000 habitantes representa el número de años potenciales de vida perdidos por cada 10.000 habitantes.
- El *bajo peso al nacer* considera a aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos. En tanto se consideraron como muy bajo peso al nacer a los que pesaron menos de 1.500 gramos.
- La curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna, miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores. En el eje "X" se representa al 100% de los nacidos vivos y en el eje "Y" al 100% de las defunciones infantiles o maternas según el caso. Las curvas representan la acumulación de nacimientos y defunciones con los aportes de cada una de las 24 jurisdicciones, representadas por los intervalos entre punto y punto. La curva de Lorenz se construye ordenando a las jurisdicciones según sus tasas de mortalidad de mayor a menor. El coeficiente de Gini representa la superficie delimitada por la curva y la diagonal. Cuanto mayor sea esta superficie, mayor será la inequidad de la distribución del indicador que se está midiendo.
- El índice de concentración se calcula de forma similar al de Gini, pero utiliza una curva de concentración en lugar de la distribución acumulada. La curva de concentración se obtiene al acumular a la población expuesta (nacidos vivos) según condiciones socioeconómicas.
- Todos los indicadores de mortalidad y morbilidad se presentan por lugar de residencia.

Fuentes de datos

- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001" y "Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010".
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Centro Latinoamericano de Demografía. Serie de Análisis Demográfico N° 7. "Proyecciones de población por sexo y grupos de edad: urbana-rural y económicamente activa (1990-2025) y por provincia (1990-2010) (Versión revisada - febrero 1996)". Buenos Aires, Argentina (1996).
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Información suministrada para esta publicación.
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Información suministrada para esta publicación.
- Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Serie 5 N° 61, "Estadísticas Vitales. Información Básica 2017". Buenos Aires, Argentina (2018).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040: Total del país", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Instituto Nacional de Estadística y Censos, "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040", 1era. Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2013).
- Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Información suministrada para esta publicación.
- Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES). Información suministrada para esta publicación.